

Согласовано				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса едини-цы, кг	Приме-чание				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9				
					3. Трубы											
					Труба многослойная из полимерного компаунда повышенной	ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК-ОМП		000 «ЭнергоТэк»	м	132						
					термостойкости D=180мм толщ.стенки 12,4мм, кольц.жесткость	180/12,4 SN32 F135 T95°C										
					32 кН/м2, рабочая (длительная) температура: от -70°C до +95°C,	ТУ 2248-003-34311042-2015										
					максимальная (кратковременная) температура: до +180°C											
					Уплотнитель кабеля D=180мм	ТУ 2531-001-34311042-2015		000 «ЭнергоТэк»	шт.	32						
						ПРОТЕКТОРФЛЕКС УВК 180										
					Воронки для защиты кабеля D=180мм	ТУ 2248-004-34311042-2015		000 «ЭнергоТэк»	шт.	14						
						ПРОТЕКТОРФЛЕКС ВЗК-БК										
						180 SN 32										
					Труба гофрированная армированная диаметром 20мм		57020	ДКС	м	2						
					Переходник армированная труба-коробка, IP65, 3/4, д.20мм		55120	ДКС	шт.	4						
						</										